

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCQ8H

**Classificação da qualidade da água**



**Água excelente para banhos**

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**Bacia Hidrográfica: Leça**  
**Massa de água: PTCOST2**  
**Concelho: Porto**

**ÉPOCA BALNEAR 2023: 17 de junho a 10 de setembro**  
**Frequência de amostragem: Quinzenal**



LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**  
  Limite da Água Balnear  
● Ponto de Monitorização  
— Linha de Água

SERVIÇOS DISPONÍVEIS  
EAP Equipamento c/ funções de Apoio à Praia  
P Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO: **HOMEM DO LEME**

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCQ8H

**Water quality classification**



**Excellent bathing water quality**

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**River basin: Leça**  
**Water body: PTCOST2**  
**Municipality: Porto**

**BATHING SEASON 2023: From June 17th to September 10th**  
**Sampling frequency: Every 2 weeks**

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41,160674°; Long: -8,686164°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION				
Areal extenso com afloramentos rochosos, delimitada por passeio urbano. Engloba as praias do Homem do Leme e do Aquário.				Wide sand strip bordered by an urban waterfront. It encompasses the Homem do Leme and Aquário beaches.				
<b>SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO</b>				<b>IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED</b>				
<b>POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)</b>				<b>SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)</b>				
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo das ribeiras afluentes em situações de precipitação por arrastamento de carga microbológica, pode também ocorrer devido a descargas de efluentes não tratados em caso de avaria da ETAR, em caso de contaminação da rede de águas pluviais ou ainda devido a derrames de embarcações.				Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributaries in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to discharges of untreated effluents, in the event of malfunction in the sewage treatment plant, or due to contamination of the rainwater network or from vessel contaminations.				
<b>Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2022</b>		A prática balnear não esteve desaconselhada/interdita.		<b>NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2022</b>		The bathing wasn't prohibited in the last season.		
<b>POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR</b>				<b>POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER</b>				
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na ribeira de Nevogilde, na rede de drenagem pluvial, na rede de saneamento, existentes no local. Pode, ainda, eventualmente ter origem na Ribeira da Riguinha ou na Ribeira de Aldoar.				Faecal contamination which may originate mainly from a creek that empties nearby (Nevogilde creek), from the local rainwater drainage and sewerage networks. May eventually originate from Riguinha or Aldoar creek.				
<b>SISTEMA DE ALERTA</b>		Ainda não está implementado.		<b>ALERT SYSTEM</b>		Not yet implemented.		
<b>POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO</b>		<b>CIANOBACTÉRIAS</b>	Baixo, não há historial de ocorrência	<b>MACROALGAS</b>	Moderado, há historial de ocorrência de blooms	<b>FITOPLÂNCTON</b>	Baixo, não há historial de ocorrência	
		<b>CYANOBACTERIA</b>	Unlikely	<b>MACROALGAE</b>	Likely	<b>PHYTOPLANKTON</b>	Unlikely	
<b>CONTACTOS</b>	Águas e Energia do Porto, EM		225190800	geral@aguasdoporto.pt		www.aguasdoporto.pt		Local Authority
	Capitania do Porto de Leixões		916353249	capitania.leixoes@amn.pt		www.amn.pt		Authority
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority
	Câmara Municipal do Porto		220100220	geral@cm-porto.pt		www.cm-porto.pt		Sanitary Authority
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte		223400000	arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency