

# Perfil da Água Balnear—Pontilhão da Valeta

## IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCT7E

Tipologia: Interior

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2020

## CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia:	União das freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela
Concelho:	Arcos de Valdevez
Distrito:	Viana do Castelo
País:	Portugal
Nome da Bacia Hidrográfica:	Lima
Nome da massa de Água:	Rio Vez
Código da massa de Água:	PT01LIM0038



Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8,4187  
Latitude: 41,8489  
Sistema de Coordenadas:  
ETRS89



## CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição:	Praia urbana com areal extenso pontuado por zonas de sombra. Caracterizada pela existência de uma azenha.
Tipo de Substrato:	Areia e relva.
Serviços disponíveis:	Equipamentos com área de lazer

## CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água\*: 19°C

Hidrodinâmica:

Precipitação\*: Pouco frequente, pontual

\* - durante a época balnear

## CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)

2016	2017	2018	2019
			
			

## IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desaguan	na praia:	-
	nas imediações:	Ribeiro de Vilafonche.
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	Descarga da rede de drenagem pluvial
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Provável Em caso de descargas clandestinas não tratadas, fortes chuvadas, períodos de seca prolongados e incêndios florestais.	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agrícolas e pecuárias	

## AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

### **Macroalgas:**

Risco de proliferação:	Moderado, há historial de ocorrência de blooms.
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia

### **Cianobactérias:**

Risco de proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

### **Fitoplâncton:**

Risco de Proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Coloração da água e presença de espumas

## IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez	Telefone: 258 520 500 email: geral@cmav.pt website: www.cmav.pt
SEPNA-GNR – Comando territorial de Viana do Castelo	Telefone: 961 194 275 email: ct.vct.sepna@gnr.pt website: www.gnr.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Noroeste, S.A.	Telefone: 253919020 email: geral@adnoroeste.pt website: http://www.adnoroeste.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223400000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

## DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

[www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); [www.snirh.pt](http://www.snirh.pt); [www.eea.europa.eu](http://www.eea.europa.eu); [www.hidrografico.pt](http://www.hidrografico.pt)