

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCX2D

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

★ ★ ★ Excelente
★ ★ Boa
★ Aceitável
— Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Douro
Massa de água: PT03DOU0331
Concelho: Mirandela

ÉPOCA BALNEAR 2021: 1 de julho a 12 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal



INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCX2D

Water quality classification



Excellent bathing water quality

★ ★ ★ Excellent
★ ★ Good
★ Sufficient
— Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Douro
Water body: PT03DOU0331
Municipality: Mirandela

BATHING SEASON 2021: From July 1st to September 12th
Sampling frequency: Every 2 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.453681°; Long: -8.778605°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION					
Praia rural com plataforma de cimento de acesso à água e uma vasta área de lazer				Rural beach with a concrete platform for access to water and picnic area					
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED					
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)					
Improvável, podendo ocorrer devido ao caudal excessivo da linha de água afluente em situações de precipitação por arrastamento de carga microbológica ou devido a contaminação por derrame de efluentes não tratados provenientes da ETAR compacta.				Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributary in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to discharges of untreated effluents from the compact sewage treatment plant.					
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2020		A prática balnear não esteve desaconselhada/interdita.		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2020		The bathing wasn't prohibited in the last season.			
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER					
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente no Regato da Coitada, afluente à praia ou ETAR de compacta				Faecal contamination which mainly originates from the tributary to the beach or from the compact sewage treatment.					
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented.			
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON	POTENTIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
		Improvável	Improvável	Improvável			Unlikely	Unlikely	Unlikely
CONTACTOS	Câmara Municipal de Mirandela			278200200	geral@cm-mirandela.pt	www.cm-mirandela.pt		Local Authority	
	SEPNA-GNR – Comando territorial de Bragança			961 194 282	ct.bgc.sepna@gnr.pt	www.gnr.pt		Authority	
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.			220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority	
	Entidade gestora dos sistemas de saneamento: Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro			259309370	geral@atmad.pt	www.aguas-tmad.pt		Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte			223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt		Environment Agency	