

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCQ9P

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

Bacia Hidrográfica: Leça
Massa de água: PTCOST2
Concelho: Porto

ÉPOCA BALNEAR 2024: 15 de junho a 15 de setembro
Frequência de amostragem: Quinzenal

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.156318°; Long: -8.681685°



LEGENDA: **ÁGUA BALNEAR**
 Limite da Água Balnear
● Ponto de Monitorização
— Linha de Água

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
EAP Equipamento c/ funções de Apoio à Praia
P Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO: **GONDARÉM**

INFORMATION ON BATHING WATER

Code: PTCQ9P

Water quality classification



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Leça
Water body: PTCOST2
Municipality: Porto

BATHING SEASON 2024: From June 15th to September 15th
Sampling frequency: Every 2 weeks

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION						
Areal extenso com afloramentos rochosos e delimitada por passeio urbano. Engloba as concessões de Molhe e Gondarém.				Urban beach with wide sand strip and rocky outcrops bordered by an urban waterfront. It encompasses the Molhe and Gondarém concessions.						
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED						
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)						
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo das ribeiras afluentes em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, devido a descargas de efluentes não tratados em caso de avaria da ETAR, devido a contaminação da rede de águas pluviais ou ainda devido a derrames de embarcações.				Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributaries in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to discharges of untreated effluents, in the event of malfunction in the sewage treatment plant, or due to contamination of the rainwater network or from vessel contaminations.						
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2023		Nenhum		NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2023		None				
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER						
Contaminação fecal, com origem provável no ribeiro existente na praia, na Ribeira da Ervilheira, na rede de drenagem pluvial, ou na rede de saneamento, existentes no local.				Faecal contamination which may originate mainly from a pipe that discharges in the beach, from a tributary (da Ervilheira creek), from the local rainwater drainage and sewerage networks..						
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.		ALERT SYSTEM		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.				
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CYANOBACTÉRIAS		MACROALGAS		FITOPLÂNCTON				
		Baixo, não há historial de ocorrência		Moderado, há historial de ocorrência de blooms		Baixo, não há historial de ocorrência				
POTENCIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA		MACROALGAE		PHYTOPLANKTON				
		Unlikely		Likely		Unlikely				
CONTACTOS	Águas e Energia do Porto, EM		225190800		geral@aguasdoporto.pt		www.aguasdoporto.pt		Local Authority	
	Capitania do Porto do Douro		916352954		capitania.douro@amn.pt		www.amn.pt		Authority	
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701		directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority	
	Câmara Municipal do Porto		220100220		geral@cm-porto.pt		www.cm-porto.pt		Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte		223400000		arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency	